

### Ремонтные комплекты

Модель	Наименование	Количество	Ед. измерения
<b>Машины стирально-отжимные, загрузкой 7 - 100 кг.</b>			
ЛО-7	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63x0,9x3,2	0,25	м
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51x0,9x3,2	0,55	м
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 55-80-10 №388830	2	шт
	ТЭН 76 В 13/2,5 J 220	3	шт
	Уплотнение_Л25.06.00.004-02	1	шт
	ЛО-7.00.00.026	4	шт
	Ремень SPZ-1500	1	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	4	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Подшипник 180307	1	шт
	Подшипник 180308	1	шт
	Уплотнение_ЛО-7.03.00.003	1	шт
ЛО-10	Подшипник 180312	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	ТЭН 87 В 13/3,5 J 220	3	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63x0,9x3,2	0,35	м
	Подшипник 180310	1	шт
	ЛО-10.00.00.001	4	шт
	Ремень SPZ-1800	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	2	шт
Уплотнение_Л25.06.00.004-01	1	шт	
ЛО-10П	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	2	шт
	Уплотнение_Л25.06.00.004-01	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	4	шт
	ЛО-10.00.00.001	4	шт
	Ремень SPZ-1800	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63x0,9x3,2	0,35	м
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1	1	шт

<b>BO-15</b>	Подшипник 3612	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.058.461КК	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Ремень ХРZ-1700	2	шт
	BO-20.03.00.001	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 50-70-8 №411521	1	шт
	Подшипник 3610	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	4	шт
	Патрубок для сливного клапана 2" 223/00129/00	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,6	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт
	Элемент нагревательный_BO-30.15.04.000	3	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,4	м
	<b>BO-15П</b>	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,4
Микровыключатель MN-5161		2	шт
Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828		1	шт
Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д		1	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А		1	шт
Уплотнение_Л10.06.00.001		1	шт
Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2		0,6	м
Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2		0,5	м
Патрубок для сливного клапана 2" 223/00129/00		1	шт
Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N		4	шт
Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа		2	шт
Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл		1	шт
Подшипник 3610		1	шт
Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 50-70-8 №411521		1	шт
Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1		1	шт
Подшипник 3612		1	шт
Уплотнение торц СР.3.058.461КК		1	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А		1	шт
Ремень ХРZ-1700		2	шт
BO-20.03.00.001		4	шт
<b>BO-20</b>	BO-20.03.00.001	4	шт
	Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1	1	шт
	Ремень ХРА-2000	2	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Патрубок для сливного клапана 2" 223/00129/00	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,4	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт	

	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	2	шт
	Подшипник 180312	2	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	4	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	3	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,4	м
<b>ВО-20П</b>	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,4	м
	Подшипник 180312	2	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	4	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	2	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,4	м
	Подшипник 180310	1	шт
	Патрубок для сливного клапана 2" 223/00129/00	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
	Ремень ХРА-2000	2	шт
	Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1	1	шт
ВО-20.03.00.001	4	шт	
<b>ВО-25</b>	Подшипник 3612	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	ЛО-30.04.00.003	4	шт
	Подшипник 3616	1	шт
	Рукав дюритовый 40У-65-3	1,39	м
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.	1	шт
	Клапан эл магн EV220A 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Ремень ХРА-2120	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	2	шт
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	6	шт
	Л10.25.00.003-02	1	шт
Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,3	м	
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,3	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	2	шт
	Уплотнение_ЛО-20.02.05.001	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.	1	шт

<b>ВО-25П</b>	Клапан эл магн EV220A 22B G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Ремень ХРА-2120	2	шт
	Рукав дюритовый 40У-65-3	1,39	м
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Подшипник 3616	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
	ЛО-30.04.00.003	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029	1	шт
	Подшипник 3612	1	шт
<b>ВО-30</b>	Подшипник 3612	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	ЛО-30.04.00.003	4	шт
	Подшипник 3616	1	шт
	Рукав дюритовый 40У-65-3	1,39	м
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	6	шт
	Л10.25.00.003-02	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828	1	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	4	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	2	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт
	Клапан эл магн EV220A 22B G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Ремень ХРА-2120	2	шт
Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,3	м	
<b>ВО-30П</b>	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,3	м
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт
	Клапан эл магн EV220A 22B G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Ремень ХРА-2120	2	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	4	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	2	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828	1	шт
	Л10.25.00.003-02	1	шт
	Рукав дюритовый 40У-65-3	1,39	м
	Подшипник 3616	1	шт
	ЛО-30.04.00.003	4	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029	1	шт	

	Подшипник 3612	1	шт
<b>ВО-40</b>	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029	1	шт
	Ремень ХРА-2360	3	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Подшипник 3616	2	шт
	Рукав дюритовый 40У-65-3	1,46	м
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	6	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт
	Клапан эл магн EV220A 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,3	м
<b>ВО-40П</b>	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,3	м
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт
	Клапан эл магн EV220A 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Рукав дюритовый 40У-65-3	1,46	м
	Подшипник 3616	2	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
	Ремень ХРА-2360	3	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029	1	шт
	ЛО-40.04.00.001	4	шт
<b>ВО-50</b>	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690	1	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	4	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 ( хол в	2	шт
	Подшипник 3620	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	ЛО-30.04.00.003	8	шт
	Ремень ХРА-2650	3	шт
	Уплотнение торц СР.3.100.461КК	1	шт
	ТЭН 47488201000	6	шт
	Л10.25.00.003-03	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Подшипник 3618	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100х3,5	0,6	м
	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100х3,5	0,6	м
	Микровыключатель MN-5161	2	шт

<b>ВО-50П</b>	Подшипник 3618	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Л10.25.00.003-03	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.100.461КК	1	шт
	Ремень ХРА-2650	3	шт
	ЛО-30.04.00.003	8	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Подшипник 3620	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 25ВD G1Т NC000; G1", Ду25 (0	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690	1	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	4	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 ( хол в	2	шт
<b>ВО-60</b>	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	4	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 ( хол в	2	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690	1	шт
	Подшипник 3620	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	ЛО-30.04.00.003	8	шт
	Ремень ХРА-2650	3	шт
	Уплотнение торц СР.3.100.461КК	1	шт
	ТЭН 47488201000	6	шт
	Л10.25.00.003-03	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт
	Подшипник 3618	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100х3,5	0,6	м
<b>ВО-60П</b>	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100х3,5	0,6	м
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт
	Подшипник 3618	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Л10.25.00.003-03	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.100.461КК	1	шт
	Ремень ХРА-2650	3	шт
	ЛО-30.04.00.003	8	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Подшипник 3620	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 25ВD G1Т NC000; G1", Ду25 (0	1	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690	1	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 ( хол в	2	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 ( хол в	1	шт
	ЛО-40.04.00.001	8	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-140-13 №525673	4	шт
	Подшипник 3620	1	шт

<b>BO-80</b>	Подшипник 3624	1	шт
	Ремень ХРВ-3350	2	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Клапан эл магн EV220A 14B G12N NC000; G1/2", Ду15	1	шт
	ТЭН 47488201000	12	шт
	Клапан эл магн EV220A 40BG112E NC000 G1 1/2" EPDM	1	шт
	Уплотнение_BO-100.02.05.004	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	2	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,5	м
	<b>BO-80П</b>	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,5
Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2		2	м
Клапан эл магн EV220A 40BG112E NC000 G1 1/2" EPDM		1	шт
Уплотнение_BO-100.02.05.004		1	шт
Микровыключатель MN-5161		2	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А		1	шт
Клапан эл магн EV220A 14B G12N NC000; G1/2", Ду15		1	шт
Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа		1	шт
Ремень ХРВ-3350		2	шт
Подшипник 3624		1	шт
Подшипник 3620		1	шт
Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-140-13 №525673		4	шт
Клапан эл магн EV225B 25BD G1T NC000; G1", Ду25 (0		1	шт
ЛО-40.04.00.001		8	шт
Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919		1	шт
Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 ( хол в	1	шт	
<b>BO-100</b>	ЛО-40.04.00.001	8	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 ( хол в	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-140-13 №525673	4	шт
	Ремень ХРВ-3350	3	шт
	Подшипник 3620	1	шт
	Подшипник 3624	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Клапан эл магн EV220A 14B G12N NC000; G1/2", Ду15	1	шт
	ТЭН 47488201000	12	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	2	м
	Клапан эл магн EV220A 40BG112E NC000 G1 1/2" EPDM	1	шт
	Уплотнение_BO-100.02.05.004	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,5	м
	Клапан эл магн EV220A 40BG112E NC000 G1 1/2" EPDM	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Уплотнение_BO-100.02.05.004	1	шт

<b>ВО-100П</b>	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	2	м
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Клапан эл магн EV220A 14B G12N NC000; G1/2", Ду15	1	шт
	Подшипник 3620	1	шт
	Ремень ХРВ-3350	3	шт
	Подшипник 3624	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-140-13 №525673	4	шт
	Клапан эл магн EV225B 25BD G1T NC000; G1", Ду25 (0	1	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 ( хол в	1	шт
	ЛО-40.04.00.001	8	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	шт
<b>Машины стирально-отжимные "барьерного" типа, загрузкой 20 - 240 кг.</b>			
<b>ЛБ-20</b>	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Рукав 32x2.9	0,5	м
	Рукав 32x2.9	1,1	м
	Ремень ХРА-2000	4	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,65	м
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	6	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Подшипник 3514	2	шт
	Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N	4	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт
	Микровыключатель MN-5110	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	ЛО-40.04.00.001	4	шт
Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт	
<b>ЛБ-20П</b>	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Микровыключатель MN-5110	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.	2	шт
	Подшипник 3514	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N	4	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,65	м
	Рукав 32x2.9	0,5	м
	Рукав 32x2.9	1,1	м
	Ремень ХРА-2000	4	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
		Микровыключатель MN-5110	2
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А		1	шт
Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00		1	шт
Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664		4	шт

<b>ЛБ-30</b>	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.	2	шт
	Подшипник 3514	2	шт
	Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N	4	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	6	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,65	м
	Ремень ХРА-2000	4	шт
	Рукав 32x2.9	1,1	м
	Рукав 32x2.9	0,5	м
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	<b>ЛБ-30П</b>	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1
Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа		1	шт
Рукав 32x2.9		1,1	м
Рукав 32x2.9		0,5	м
Ремень ХРА-2000		4	шт
Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2		0,65	м
Микровыключатель MN-5161		1	шт
Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N		4	шт
Подшипник 3514		2	шт
Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.		2	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А		1	шт
Микровыключатель MN-5110		2	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А		1	шт
ЛО-40.04.00.001		4	шт
Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00		1	шт
Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт	
<b>ЛБ-40</b>	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт
	Микровыключатель MN-5110	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
	Подшипник 3514	2	шт
	Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N	4	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.	2	шт
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	6	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,65	м
	Ремень ХРА-2000	4	шт
	Рукав 32x2.9	0,5	м
	Рукав 32x2.9	1,1	м
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
	Рукав 32x2.9	0,5	м
	Рукав 32x2.9	1,1	м

<b>ЛБ-40П</b>	Ремень ХРА-2000	4	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,65	м
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.	2	шт
	Подшипник 3514	2	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Пружина газовая 16-1-154-124-А201-В201/300N	4	шт
	Микровыключатель MN-5110	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт
	<b>ВБ-60</b>	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,7
Пружина газовая 16-1-78-45-А17-В17/50N 016 25008		2	шт
Микровыключатель MN-5161		4	шт
Подшипник 3514		2	шт
Пружина газовая 16-1-154-124-А201-В201/300N		8	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А		1	шт
Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко		3	шт
Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000		9	шт
Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа		1	шт
Ремень ХРА-2000		4	шт
Рукав 32x2.9		1,1	м
Рукав 32x2.9		0,5	м
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А		1	шт
Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00		1	шт
ЛО-40.04.00.001		4	шт
Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт	
Микровыключатель MN-5110	4	шт	
<b>ВБ-60П</b>	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
	Микровыключатель MN-5110	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт
	Рукав 32x2.9	0,5	м
	Рукав 32x2.9	1,1	м
	Ремень ХРА-2000	4	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Подшипник 3514	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Пружина газовая 16-1-78-45-А17-В17/50N 016 25008	2	шт
	Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко	3	шт
	Микровыключатель MN-5161	4	шт
	Пружина газовая 16-1-154-124-А201-В201/300N	8	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 ( д	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,7	м
	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100x3,5	0,6	м
	Микровыключатель MN-5161	2	шт

<b>ВБ-100</b>	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	2,4	м
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	ТЭН 47488201000	12	шт
	Подшипник 3520	1	шт
	Ремень ХРА-2800	6	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	шт
	Пружина газовая 16-2-203-164-А201-В201/700N	4	шт
	Амортизатор задний ВА3 2121-2915402-01 6924	12	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 ( хол в	2	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690	6	шт
	<b>ВБ-100П</b>	Амортизатор задний ВА3 2121-2915402-01 6924	12
Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919		1	шт
Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 ( хол в		2	шт
Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690		6	шт
Пружина газовая 16-2-203-164-А201-В201/700N		4	шт
Ремень ХРА-2800		6	шт
Подшипник 3520		1	шт
Клапан эл магн EV225B 25BD G1T NC000; G1", Ду25 (0		1	шт
Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа		2	шт
Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2		2,4	м
Микровыключатель MN-5161		2	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А		1	шт
<b>ЛБ-240П</b>	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100х3,5	0,6	м
	Пружина газовая 01625029/700N	4	шт
	Ремень ХРС-3550	8	шт
	Клапан пневматический AV210C 25G (G1T NC000)	1	шт
	Клапан пневматический AV210D 40G (G112T NC000)	1	шт
	Выключатель ВПК 2112Б У2	2	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-150-12 №401018	8	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	3,85	м
	Подшипник 13520	2	шт
	Амортизатор газонаполн F4-В46-0032-Но	4	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	3	шт
Пружина газовая 16-2-121-85-А201-В201/500N	2	шт	
Клапан пневматический AV210E 50G (G2T NC000)	3	шт	
<b>Машины стиральные "Вега", загрузкой 10-35 кг.</b>			
<b>В-10</b>	Ремень ХРZ-1800	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	ТЭН 87 В 13/3,5 J 220	3	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,3	м
	Уплотнение торц СР.3.058.461КК	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Подшипник 180308	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт

<b>В-10П</b>	Подшипник 180309	1	шт
	Подшипник 180308	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Уплотнение торц СР.3.058.461КК	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,3	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Ремень ХРZ-1800	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
<b>В-15</b>	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	ТЭН 87 В 13/3,5 J 220	3	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Уплотнение_ЛО-20.02.05.001	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,3	м
	Клапан эл магн EV220А 14В G12E NC000; G1/2", Ду15	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Ремень SPZ-2000	2	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
<b>В-15П</b>	Подшипник 180309	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Ремень SPZ-2000	2	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Клапан эл магн EV220А 14В G12E NC000; G1/2", Ду15	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,3	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Уплотнение_ЛО-20.02.05.001	1	шт
<b>В-18</b>	Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Уплотнение_ЛО-20.02.05.001	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,4	м
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	3	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Ремень SPZ-2000	2	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
<b>В-18П</b>	Подшипник 180309	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Ремень SPZ-2000	2	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,4	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт

	Клапан эл магн EV220A 22B G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Уплотнение_ЛО-20.02.05.001	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
<b>В-25</b>	Подшипник 180312	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Клапан эл магн EV220A 22B G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,6	м
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,42	м
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Ремень ХРZ-2120	2	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	ТЭН 47488201000	6	шт
<b>В-25П</b>	Подшипник 180310	1	шт
	Ремень ХРZ-2120	2	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,42	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Клапан эл магн EV220A 22B G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,6	м
<b>В-35</b>	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	1,3	м
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.	2	шт
	Подшипник 180315	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Ремень ХРZ-2360	3	шт
	ТЭН 47488201000	6	шт
<b>В-35П</b>	Ремень ХРZ-2360	3	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипник 180315	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 ( для газ.	2	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	1,3	м
<b>Машины стиральные "Лотос", загрузкой 12-60 кг.</b>			
	Ремень А-1600.IV.4	3	шт
	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Подшипник 180209	1	шт

<b>Л12</b>	Подшипник 180204	2	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	3	шт
<b>Л12П</b>	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипник 180204	2	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1	м
	Подшипник 180209	1	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
Ремень А-1600.IV.4	3	шт	
<b>Л15</b>	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
	ТЭН 120 В 13/6,0 П 220	3	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Ремень А-1060.IV.4	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Ремень SPA-1800	2	шт
	Манжета 1.2-70x95-6	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
<b>Л15П</b>	Ремень SPA-1800	2	шт
	Манжета 1.2-70x95-6	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Ремень А-1060.IV.4	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
<b>Л30</b>	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Подшипник 180206	2	шт
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	5	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,413	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	6	шт
<b>Л30П</b>	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,413	м
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	5	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Подшипник 180206	2	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт	

<b>Л60</b>	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	6	шт
	Подшипник 180316	1	шт
	Подшипник 180317	1	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,42	м
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	8	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Подшипник 180207	2	шт
	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
<b>Л60-222</b>	Клапан эл магн КЭН-З; 50Па-10МПа	1	шт
	Подшипник 180207	2	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,42	м
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	8	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Подшипник 180316	1	шт
	Подшипник 180317	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 ( хол в	2	шт
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	6	шт
<b>Л60П</b>	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипник 180316	1	шт
	Подшипник 180317	1	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,42	м
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	8	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Подшипник 180207	2	шт
	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
<b>Л60П-212</b>	Клапан эл магн КЭН-З; 50Па-10МПа	1	шт
	Подшипник 180207	2	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,42	м
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	8	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 ( хол в	2	шт
	Подшипник 180316	1	шт
	Подшипник 180317	1	шт
<b>Центрифуги, загрузкой 10-50 кг.</b>			
<b>ЛЦ-10</b>	Амортизатор обрезин кордовый 85x69x50	3	шт
	Блок управления КЭ-0105	1	шт
	Кольцо уплотнительное_ЛЦ10.00.00.013	1	шт
	Скоба_ЛЦ10.02.00.018	6	шт
	Узел роликов_ЛЦ10.02.00.500	1	шт
	Муфта_ЛЦ25.02.00.404-01	1	шт
	Подшипник 180208	2	шт
	Накладка фрикц ВАЗ 2121-1601138 без отв	1	шт
	Амортизатор_ЛЦ10.02.00.022	6	шт
	Пробка_ЛЦ10.04.00.006	3	шт
	Гайка М8-6Н.6.019	30	шт
	Шайба 8.02.0115 ГОСТ 13463-77_ЛЦ10.02.00.025	6	шт

<b>ЛЦ-25</b>	Гайка М8-6Н.6.019	64	шт
	Шплинт 2x12.0115	16	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Кольцо уплотнительное_ЛЦ25.00.00.011	1	шт
	Диск_ЛЦ25.22.00.006	1	шт
	Скоба_ЛЦ25.22.00.009	8	шт
	Шайба А.8.02.0115	16	шт
	Болт М8-6gx50.56.019	16	шт
	Пробка_ЛЦ10.04.00.006	4	шт
	Амортизатор_ЛЦ10.02.00.022	16	шт
	Амортизатор обрезин кордовый 85x65x50	8	шт
	Блок управления КЭ-0105	1	шт
	Подшипник 3612	1	шт
	Шайба 8 65Г 019	16	шт
	Скоба_ЛЦ10.02.00.018	8	шт
	Ось_ЛЦ25.00.00.012	8	шт
<b>КП-223</b>	ПК-3А.01.04.081	2	шт
	Ремень В-2400	2	шт
	Блок управления КЭ-0105	1	шт
	Шестигранник_КП-215.01.02.002	1	шт
	Пружина_КП-223.01.00.008	3	шт
	Кольцо_КП-215.01.03.001	1	шт
	Гайка_КП-223.01.14.014	1	шт
	Втулка_КП-215.01.01.003	1	шт
	Лента тормоза_КП-215-1.01.00.100	1	шт
	Амортизатор_КП-215.01.00.002-01	6	шт
	Канат 3,1-Г-В-С-О-Н-Р-1570	1,66	м
	Подшипник 8212	1	шт
	Подшипник 2313	1	шт
	Подшипник 312	1	шт
	Пята_КП-215.01.02.001	1	шт
	Амортизатор_КП-215.01.00.002	6	шт
	Электромагнит ЭМ33-51111-У3 220В ПВ40%	1	шт
	Манжета 1.2-60x85-1	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 6,3А	1	шт
Шарик Н10-5	1	шт	
<b>Машины сушильные, загрузкой 8-100 кг.</b>			
<b>ВС-10</b>	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипник 180104	1	шт
	Фильтр_ВС-15.26.00.000	1	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Подшипник 180209	1	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Секция калорифера_ВС-15.19.02.000	1	шт
	Шайба_Л10-300.31.00.002	1	шт
	Шкив ведущий_ВС-15.02.00.001	1	шт
	Ремень ХРZ-1250	3	шт
	Подшипник 180105	1	шт

<b>BC-15</b>	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипник 180104	1	шт
	Фильтр_BC-15.26.00.000	1	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Подшипник 180209	1	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Секция калорифера_BC-15.19.02.000	1	шт
	Шайба_Л10-300.31.00.002	1	шт
	Шкив ведущий_BC-15.02.00.001	1	шт
	Ремень ХРZ-1250	3	шт
	Подшипник 180105	1	шт
	<b>BC-20</b>	Шайба_Л10-300.31.00.002	1
Подшипник 180208		1	шт
Подшипник 180309		1	шт
Ремень поликлиновой 8 PJ2337		1	шт
Извещатель ИО 102-15/2 1,2м		1	шт
Фильтр_BC-25.16.00.000		1	шт
Шкив ведущий_BC-30.10.00.001		1	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А		1	шт
Секция калорифера_BC-20.19.02.000		6	шт
<b>BC-20П</b>	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Шкив ведущий_BC-30.10.00.001	1	шт
	Фильтр_BC-25.16.00.000	1	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Ремень поликлиновой 8 PJ2337	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Шайба_Л10-300.31.00.002	1	шт
	Фильтр_BC-20П.18.04.000	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 20BD G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	шт
<b>BC-25</b>	Шайба_Л10-300.31.00.002	1	шт
	Секция калорифера_BC-15.19.02.000	6	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Ремень поликлиновой 10 PJ2337	1	шт
	Шкив ведущий_BC-30.10.00.001	1	шт
	Фильтр_BC-25.16.00.000	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
<b>BC-25П</b>	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Фильтр_BC-25П.18.04.000	2	шт
	Ремень поликлиновой 10 PJ2337	1	шт
	Шкив ведущий_BC-30.10.00.001	1	шт
	Фильтр_BC-25.16.00.000	1	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Шайба_Л10-300.31.00.002	1	шт

	Электромагнит ЭМД-1120С-У3 15мм/15Н 220В ПВ100%	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 20BD G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	шт
<b>BC-30</b>	Шайба_Л10-300.31.00.002	1	шт
	Секция калорифера_BC-15.19.02.000	6	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Ремень поликлиновой 10 PJ2337	1	шт
	Шкив ведущий_BC-30.10.00.001	1	шт
	Фильтр_BC-25.16.00.000	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
<b>BC-30П</b>	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Фильтр_BC-25П.18.04.000	2	шт
	Ремень поликлиновой 10 PJ2337	1	шт
	Шкив ведущий_BC-30.10.00.001	1	шт
	Фильтр_BC-25.16.00.000	1	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Шайба_Л10-300.31.00.002	1	шт
	Электромагнит ЭМД-1120С-У3 15мм/15Н 220В ПВ100%	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 20BD G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	шт
<b>BC-40</b>	Подшипник 180215	1	шт
	Ремень поликлиновой 7 РК2845	1	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Шайба многолапчатая 72 ГОСТ11872-89_BC-50.02.00.000	1	шт
	Подшипник 180217	1	шт
	Шкив ведущий_BC-50.02.00.001	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Секция калорифера_BC-20.19.02.000	12	шт
	Фильтр_BC-50.16.00.000	2	шт
<b>BC-40П</b>	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Фильтр_BC-50.16.00.000	2	шт
	Фильтр_BC-40П.18.06.000	2	шт
	Подшипник 180217	1	шт
	Шкив ведущий_BC-50.02.00.001	1	шт
	Шайба многолапчатая 72 ГОСТ11872-89_BC-50.02.00.000	1	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Ремень поликлиновой 7 РК2845	1	шт
	Подшипник 180215	1	шт
	Электромагнит ЭМД-1120С-У3 15мм/15Н 220В ПВ100%	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 20BD G34Т NC000; G3/4", Ду20	2	шт
<b>BC-50</b>	Секция калорифера_BC-15.19.02.000	12	шт
	Подшипник 180215	1	шт
	Ремень поликлиновой 7 РК2845	1	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Подшипник 180217	1	шт
	Шкив ведущий_BC-50.02.00.001	1	шт

	Шайба многолапчатая 72 ГОСТ11872-89_ BC-50.02.00.000	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Фильтр_ BC-50.16.00.000	2	шт
<b>BC-50П</b>	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Фильтр_ BC-50.16.00.000	2	шт
	Подшипник 180217	1	шт
	Шкив ведущий_ BC-50.02.00.001	1	шт
	Шайба многолапчатая 72 ГОСТ11872-89_ BC-50.02.00.000	1	шт
	Фильтр_ BC-50П.18.06.000	2	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Ремень поликлиновой 7 РК2845	1	шт
	Подшипник 180215	1	шт
	Электромагнит ЭМД-1120С-УЗ 15мм/15Н 220В ПВ100%	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 20BD G34Т NC000; G3/4", Ду20	2	шт
<b>BC-75П</b>	Клапан эл магн EV225В 20BD G34Т NC000; G3/4", Ду20	2	шт
	Фильтр_ BC-75П.06.00.000	2	шт
	Подшипник 180215	1	шт
	Подшипник 180206	1	шт
	Ремень XPZ-1600	2	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Подшипник 180217	1	шт
	Шайба многолапчатая 72 ГОСТ11872-89_ BC-50.02.00.000	1	шт
	Фильтр_ BC-75П.08.01.000	1	шт
	Шкив ведущий_ BC-75П.02.00.001	1	шт
	Подшипник 180205	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Ремень XPZ-2000	4	шт
	Электропривод AIR SC 3005N-230S (5Нм)	1	шт
<b>Оборудование для мини-прачечных</b>			
<b>BCCK-10</b>	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипниковый узел UCFC205	1	шт
	Фильтр_ BCCK-10.01.06.01.000	1	шт
	Уплотнение_ Л25.06.00.004-01	1	шт
	Шкив ведущий_ BCCK-10.01.02.00.001	1	шт
	Ремень поликлиновой 6 PJ1992	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Секция калорифера_ BCCK-10.01.09.02.000	3	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	ТЭН 87 В 13/3,5 J 220	3	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,5	м
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Гофра вилки мотоцикла ИЖ	1	шт
	Ремень SPZ-1737	1	шт
	Л10.25.00.003-01	1	шт
	Ролик опорный_ BCCK-10.01.03.09.000	2	шт
	Подшипник 180310	1	шт

	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	4	шт
	ЛО-10.00.00.001	4	шт
<b>ВССК-10П</b>	ЛО-10.00.00.001	4	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	4	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Клапан эл магн EV225B 20BD G34T NC000; G3/4", Ду20	2	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Ролик опорный_ВССК-10.01.03.09.000	2	шт
	Л10.25.00.003-01	1	шт
	Прокладка_ВС-50П.18.00.012	3	шт
	Ремень SPZ-1737	1	шт
	Гофра вилки мотоцикла ИЖ	1	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Шкив ведущий_ВССК-10.01.02.00.001	1	шт
	Ремень поликлиновой 6 PJ1992	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипниковый узел UCFC205	1	шт
Фильтр_ВССК-10.01.06.01.000	1	шт	
Уплотнение_Л25.06.00.004-01	1	шт	
<b>Катки гладильные, с шириной глажения 1000 - 2000 мм.</b>			
<b>ВГ-1018</b>	Шерсть металлическая из нерж. стали шир. 100мм	10	м
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,06	кг
	Электронагреватель СКП 101-5,6/1,35 220	2	шт
	Микропереключатель МИ-3А-У2	1	шт
	Чехол_ВГ-1018.01.00.200	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Обмотка_ВГ-1018.01.00.005	1	шт
<b>ВГ-1218</b>	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Чехол_ВГ-1218.01.00.200	1	шт
	Микропереключатель МИ-3А-У2	1	шт
	Электронагреватель СКП 121-5,6/1,60 220	2	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,09	кг
	Обмотка_ВГ-1218.01.00.005	1	шт
	Шерсть металлическая из нерж. стали шир. 100мм	12	м
<b>ВГ-1430</b>	Обмотка_ВГ-1430.21.00.008	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	кг
	Гайка_ВГ-1630.03.13.101	1	шт
	Электронагреватель СКП 141,0-7,5/3,3-220	3	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Чехол_ВГ-1430.21.04.000	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Чехол_ВГ-1630.01.04.000	1	шт

<b>ВГ-1630</b>	Гайка_ВГ-1630.03.13.101	1	шт
	Обмотка_ВГ-1630.01.00.008	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,19	кг
	Электронагреватель СКП 161,0-7,5/3,5 220	3	шт
<b>ВГ-2030</b>	Чехол_ВГ-2030.01.04.000	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,22	кг
	Гайка_ВГ-1630.03.13.101	1	шт
	Электронагреватель СКП 201,0-7,5/5-220	3	шт
	Обмотка_ВГ-2030.01.00.008	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт

**Каландры гладильные, с шириной глажения 1600 - 2800 мм.**

<b>ЛК-1640</b>	Шайба А.5.02.0115	72	шт
	Лента_ЛК35.09.00.000	16	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	кг
	Подшипник UCFL206	4	шт
	Ось_ЛК35.00.00.021	16	шт
	Скребок_ЛК-1840.01.21.002	22	шт
	Лента_ЛК35.10.00.000 И	8	шт
	Диск_ЛК35.21.00.003	1	шт
	Гайка М5-6Н.6.016	72	шт
	Пластинка_ЛК-1840.01.21.001	22	шт
	Ремень В(Б)-1400.IV.4	1	шт
	Специальный кабель для замков d 1.8 мм	1,6	м
	Заклепка МФХ 10313008 3,0x8,0	44	шт
	Подшипник 180202	2	шт
	ТЭН 170 В 13/1,25 Т 220	18	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
<b>ЛК-1840</b>	ТЭН 190 В 13/1,4 Т 220	18	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипник 180202	2	шт
	Заклепка МФХ 10313008 3,0x8,0	50	шт
	Специальный кабель для замков d 1.8 мм	1,8	м
	Ремень В(Б)-1400.IV.4	1	шт
	Пластинка_ЛК-1840.01.21.001	25	шт
	Гайка М5-6Н.6.016	72	шт
	Пластинка_ЛК35.01.11.004	25	шт
	Подшипник UCFL206	4	шт
	Ось_ЛК35.00.00.021	18	шт
	Скребок_ЛК-1840.01.21.002	25	шт
	Лента_ЛК35.10.00.000 И	9	шт
	Диск_ЛК35.21.00.003	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,22	кг
	Лента_ЛК35.09.00.000	18	шт
	Шайба А.5.02.0115	72	шт
	Лента_ЛК35.09.00.000	18	шт
	Прокладка_ЛК-60П 00.00.033	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,22	кг

<b>ЛК-1840П</b>	Подшипник UCFL206	4	шт
	ЛК-60П 00.00.028	2	шт
	Ремень В(Б)-710.IV.4	1	шт
	Ось_ЛК35.00.00.021	18	шт
	Шайба_ЛК-60П 00.00.036	1	шт
	Скребок_ЛК-1840.01.21.002	25	шт
	Лента_ЛК35.10.00.000 И	9	шт
	Узел ввода пара и отвода конденсата_ЛК-60П 28.00.000	1	шт
	Диск_ЛК35.21.00.003	1	шт
	Пластинка_ЛК-1840.01.21.001	25	шт
	Специальный кабель для замков d 1.8 мм	1,8	м
	Клапан эл магн EV225B 10BD G12T NC000; G1/2", Ду10	1	шт
	Заклепка MFX 10313008 3,0x8,0	50	шт
	Подшипник 180202	2	шт
	Шланг пар. из фторопласта в стальной оплетке Ду13	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Гайка_ЛК-60П 00.00.037	1	шт
	Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034	4	шт
	Винт В.М5-6gx8.56.016	1	шт
	<b>ЛК-2340</b>	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1
Подшипник 180202		2	шт
Заклепка MFX 10313008 3,0x8,0		60	шт
Специальный кабель для замков d 1.8 мм		2,2	м
Ремень В(Б)-1400.IV.4		1	шт
Пластинка_ЛК-1840.01.21.001		30	шт
ТЭН 234 В 13/1,8 Т 220		18	шт
Пластинка_ЛК35.01.11.004		30	шт
Гайка М5-6Н.6.016		72	шт
Подшипник UCFL206		4	шт
Ось_ЛК35.00.00.021		22	шт
Скребок_ЛК-1840.01.21.002		30	шт
Лента_ЛК35.10.00.000 И		11	шт
Диск_ЛК35.21.00.003		1	шт
Бумага парафинированная БП-3-35		0,22	кг
Лента_ЛК35.09.00.000		22	шт
Шайба А.5.02.0115		72	шт
<b>ВК-1640</b>	Подшипник 180203	2	шт
	Швеллер_ВК-2050.01.25.034	1	шт
	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	16	шт
	Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000	16	шт
	Съемник_ВК-2050.01.25.010	8	шт
	Гайка М5-6Н.6.016	72	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	кг
	Подшипник 70-180204	8	шт
	Подшипник UCFL206	6	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	ТЭН 165 В 13/1,25 Т 220	18	шт
	Лента основного транспортера_ВК-1640.00.01.000	8	шт
Шайба А.5.02.0115	72	шт	

<b>ВК-1640П</b>	Подшипник 70-180204	8	шт
	Подшипник UCFL206	6	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	ЛК-60П 00.00.028	2	шт
	Лента основного транспортера_ВК-1640.00.01.000	8	шт
	Узел ввода пара и отвода конденсата_ВК-1640.07.01.000	1	шт
	Прокладка_ЛК-60П 00.00.033	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	кг
	Прокладка_ВС-50П.18.00.012	2	шт
	Съемник_ВК-2050.01.25.010	8	шт
	Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000	16	шт
	Шланг сильф. в опл. из нерж. стали DN16, 400мм гай	2	шт
	Втулка сальниковая_ВК-1640.07.00.003	1	шт
	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	16	шт
	Клапан эл магн EV225В 20ВD G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	шт
	Лента ФУМ катушка шир. 10 мм дл. 10 м	1	шт
	Подшипник 180203	2	шт
	Кольцо упорное_ВК-2050.07.00.001	1	шт
	Кольцо запорное_ВК-2050.07.05.000	1	шт
	Швеллер_ВК-2050.01.25.034	1	шт
Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034	4	шт	
<b>ВК-1840</b>	Подшипник 180203	2	шт
	Швеллер_ВК-2050.01.25.034	1	шт
	ТЭН 185 В 13/1,4 Т 220	18	шт
	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	18	шт
	Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000	18	шт
	Съемник_ВК-2050.01.25.010	9	шт
	Гайка М5-6Н.6.016	72	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	кг
	Подшипник 70-180204	8	шт
	Подшипник UCFL206	6	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Лента основного транспортера_ВК-1640.00.01.000	9	шт
	Шайба А.5.02.0115	72	шт
<b>ВК-1840П</b>	Прокладка_ЛК-60П 00.00.033	1	шт
	Подшипник 70-180204	8	шт
	Подшипник UCFL206	6	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	ЛК-60П 00.00.028	2	шт
	Лента основного транспортера_ВК-1640.00.01.000	9	шт
	Узел ввода пара и отвода конденсата_ВК-1640.07.01.000	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	кг
	Прокладка_ВС-50П.18.00.012	2	шт
	Съемник_ВК-2050.01.25.010	9	шт
	Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000	18	шт
	Шланг сильф. в опл. из нерж. стали DN16, 400мм гай	2	шт
	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	18	шт
	Втулка сальниковая_ВК-1640.07.00.003	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 20ВD G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	шт

	Лента ФУМ катушка шир. 10 мм дл. 10 м	1	шт
	Подшипник 180203	2	шт
	Кольцо упорное_ВК-2050.07.00.001	1	шт
	Кольцо запорное_ВК-2050.07.05.000	1	шт
	Швеллер_ВК-2050.01.25.034	1	шт
	Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034	4	шт
<b>ВК-2050</b>	Подшипник 180203	2	шт
	ТЭН 208 В 13/1,9 Т 220	18	шт
	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	12	шт
	Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000	10	шт
	Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000	20	шт
	Съемник_ВК-2050.01.25.010	10	шт
	Гайка М5-6Н.6.016	72	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	кг
	Подшипник UCFL206	6	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Подшипник 70-180204	8	шт
	Шайба А.5.02.0115	72	шт
<b>ВК-2050П</b>	Прокладка_ЛК-60П 00.00.033	1	шт
	Подшипник UCFL206	6	шт
	ЛК-60П 00.00.028	2	шт
	Подшипник 70-180204	8	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	кг
	Прокладка_ВС-50П.18.00.012	2	шт
	Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000	20	шт
	Шланг сильф. в опл. из нерж. стали DN16, 400мм гай	2	шт
	Съемник_ВК-2050.01.25.010	10	шт
	Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000	10	шт
	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	12	шт
	Клапан эл магн EV225В 20BD G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	шт
	Лента ФУМ катушка шир. 10 мм дл. 10 м	1	шт
	Подшипник 180203	2	шт
	Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034	4	шт
	Кольцо запорное_ВК-2050.07.05.000	1	шт
	Узел ввода пара и отвода конденсата_ВК-2050.07.01.000	1	шт
Кольцо упорное_ВК-2050.07.00.001	1	шт	
<b>ВК-2240</b>	Подшипник 180203	2	шт
	Швеллер_ВК-2050.01.25.034	1	шт
	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	22	шт
	Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000	22	шт
	Съемник_ВК-2050.01.25.010	11	шт
	Гайка М5-6Н.6.016	72	шт
	Подшипник 70-180204	8	шт
	Подшипник UCFL206	6	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	ТЭН 225 В 13/1,8 Т 220	18	шт
	Лента основного транспортера_ВК-1640.00.01.000	11	шт

	Бумага парафинированная БП-3-35	0,2	кг
	Шайба А.5.02.0115	72	шт
<b>БК-2240П</b>	Прокладка_ЛК-60П 00.00.033	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,12	кг
	Подшипник 70-180204	8	шт
	Подшипник UCFL206	6	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	ЛК-60П 00.00.028	2	шт
	Лента основного транспортера_БК-1640.00.01.000	11	шт
	Узел ввода пара и отвода конденсата_БК-1640.07.01.000	1	шт
	Прокладка_ВС-50П.18.00.012	2	шт
	Лента подающего транспортера_БК-2050.00.02.000	22	шт
	Шланг сильф. в опл. из нерж. стали DN16, 400мм гай	2	шт
	Съемник_БК-2050.01.25.010	11	шт
	Лента отсекающая_БК-2050.00.03.000	22	шт
	Втулка сальниковая_БК-1640.07.00.003	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 20ВD G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	шт
	Лента ФУМ катушка шир. 10 мм дл. 10 м	1	шт
	Подшипник 180203	2	шт
	Кольцо упорное_БК-2050.07.00.001	1	шт
	Кольцо запорное_БК-2050.07.05.000	1	шт
	Швеллер_БК-2050.01.25.034	1	шт
Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034	4	шт	
<b>БК-2450</b>	Подшипник 180203	2	шт
	ТЭН 248,5 В 13/2,3 Т 220	18	шт
	Лента отсекающая_БК-2050.00.03.000	15	шт
	Лента основного транспортера_БК-2050.00.01.000	12	шт
	Съемник_БК-2050.01.25.010	12	шт
	Лента подающего транспортера_БК-2050.00.02.000	24	шт
	Гайка М5-6Н.6.016	72	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,2	кг
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Подшипник 70-180204	8	шт
	Подшипник UCFL206	6	шт
	Шайба А.5.02.0115	72	шт
<b>БК-2450П</b>	Прокладка_ЛК-60П 00.00.033	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Подшипник 70-180204	8	шт
	Подшипник UCFL206	6	шт
	ЛК-60П 00.00.028	2	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,2	кг
	Прокладка_ВС-50П.18.00.012	2	шт
	Лента подающего транспортера_БК-2050.00.02.000	24	шт
	Шланг сильф. в опл. из нерж. стали DN16, 400мм гай	2	шт
	Съемник_БК-2050.01.25.010	12	шт
	Лента основного транспортера_БК-2050.00.01.000	12	шт
	Лента отсекающая_БК-2050.00.03.000	15	шт
	Клапан эл магн EV225В 20ВD G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	шт

Лента ФУМ катушка шир. 10 мм дл. 10 м	1	шт
Подшипник 180203	2	шт
Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034	4	шт
Кольцо запорное_ВК-2050.07.05.000	1	шт
Узел ввода пара и отвода конденсата_ВК-2050.07.01.000	1	шт
Кольцо упорное_ВК-2050.07.00.001	1	шт